

## Silicone Acético OBRA-PRO® A100

Adesivo à base de borracha de silicone de cura acética, com fungicida.

<b>Aplicações:</b>	<p>OBRA-PRO® A100 é indicado para vedação de boxes, louças sanitárias, pias, tanques, caixilhos de alumínio, vidros comuns, temperados e aço inox entre outros.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Tem excelente adesão sobre superfícies lisas.</li><li>➤ Suporta umidade e grande variação de temperatura.</li><li>➤ Toda superfície deve estar limpa, seca, e desengordurada.</li></ul>
<b>Propriedades:</b>	<p>Sistema acetoxi, mono componente que cura, à temperatura ambiente e pela umidade do ar, converte se em borracha flexível de excelentes propriedades mecânicas e de alta resistência às intempéries.</p>
<b>Resistência Química e Envelhecimento:</b>	<p>Após curado, cola e veda a maior parte dos materiais de maneira durável, tendo suas propriedades físicas inalteradas pelo tempo, agentes climáticos, UV e ozônio.</p> <p>Apresenta elevada resistência aos produtos químicos, não sendo porém, recomendado contato prolongado com hidrocarbonetos, pois pode haver inchaço e descolamento.</p>
<b>Características Técnicas:</b>	<p><b>Consistência:</b> massa pastosa homogênea conforme padrão <b>Tempo de formação de pele:</b> 7 - 15 minutos <b>Dureza (shore A):</b> 16 +2 <b>Velocidade de cura:</b> 2/3mm por dia. <b>Temperatura ideal de aplicação:</b> +5°C a +50°C <b>Odor:</b> Característico de ácido acético <b>Resistência à temperatura:</b> -30°C a 120°C <b>Módulo elástico a 100%:</b> 0,35 Mpa <b>Tensão de ruptura:</b> 0,35 Mpa <b>Capacidade de alongamento:</b> +- 20%</p> <p><b>Cores disponíveis:</b> incolor, preto e branco. <b>Limitações:</b> Não é recomendado para contato com alimentos, piscinas e aquários, o contato com borrachas que liberam enxofre pode causar amarelamento do produto.</p>

**Embalagem padrão:** Cartucho com 260g. – Caixa c/ 24 unidades

**Validade do produto:** 12 meses



Alpatechno Indústria e Comércio Ltda  
Rua Cabral de Menezes ,033 - Vila Gomes  
CEP: 05590-050 | São Paulo-SP | Brasil

SAC (11) 3722.0252 |  
info@alpatechno.com.br  
www.alpatechno.com.br